

80 kg
M1



PK001

0001

MARCO VENTANA 71 RPT

Barra : 6500,0

Corte en simple

Cantidad de barras: 11

Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	D	1	80 kg Prima			
1.200,0	1	45	45	A	1	80 kg Prima			
1.200,0	1	45	45	B	1	80 kg Prima			
1.200,0	1	45	45	A	2	80 kg Prima key			
1.200,0	1	45	45	B	2	80 kg Prima key			
Tirar							107		




Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	I	1	80 kg Prima			
1.200,0	1	45	45	A	3	80 kg Kora			
1.200,0	1	45	45	B	3	80 kg Kora			
1.200,0	1	45	45	A	4	80 kg Kora Key			
1.200,0	1	45	45	B	4	80 kg Kora Key			
Tirar							107		



Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	D	2	80 kg Prima key			
1.200,0	1	45	45	A	5	80 kg Cuadrada			
1.200,0	1	45	45	B	5	80 kg Cuadrada			
1.200,0	1	45	45	A	6	80 kg Cuadrada Key			

80 kg


Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.200,0	1	45	45	B	6	80 kg Cuadrada Key			
Tirar							107		



Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	I	2	80 kg Prima key			
1.200,0	1	45	45	A	7	80 kg Redonda			
1.200,0	1	45	45	B	7	80 kg Redonda			
1.200,0	1	45	45	A	8	80 kg Redonda Key			
1.200,0	1	45	45	B	8	80 kg Redonda Key			
Tirar							107		



Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	D	3	80 kg Kora			
1.200,0	1	45	45	A	9	80 kg Prima Key LGC			
1.200,0	1	45	45	B	9	80 kg Prima Key LGC			
1.200,0	1	45	45	A	10	80 kg Kora Key LGC			
1.200,0	1	45	45	B	10	80 kg Kora Key LGC			
Tirar							107		




Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	I	3	80 kg Kora			

80 kg


Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.200,0	1	45	45	A	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.200,0	1	45	45	B	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.200,0	1	45	45	A	12	80 kg Redonda Key LGC			
1.200,0	1	45	45	B	12	80 kg Redonda Key LGC			
Tirar							107		



Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	D	4	80 kg Kora Key			
1.500,0	1	45	45	I	4	80 kg Kora Key			
1.500,0	1	45	45	D	5	80 kg Cuadrada			
1.500,0	1	45	45	I	5	80 kg Cuadrada			
Tirar							415		




Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	D	6	80 kg Cuadrada Key			
1.500,0	1	45	45	I	6	80 kg Cuadrada Key			
1.500,0	1	45	45	D	7	80 kg Redonda			
1.500,0	1	45	45	I	7	80 kg Redonda			
Tirar							415		




Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	D	8	80 kg Redonda Key			
1.500,0	1	45	45	I	8	80 kg Redonda Key			


80 kg									
Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	D	9	80 kg Prima Key LGC			
1.500,0	1	45	45	I	9	80 kg Prima Key LGC			
Tirar							415		



Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	D	10	80 kg Kora Key LGC			
1.500,0	1	45	45	I	10	80 kg Kora Key LGC			
1.500,0	1	45	45	D	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.500,0	1	45	45	I	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
Tirar							415		



Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.500,0	1	45	45	D	12	80 kg Redonda Key LGC			
1.500,0	1	45	45	I	12	80 kg Redonda Key LGC			
Tirar							3 431		



PK003

0001

HOJA VENTANA 71 RPT

Barra : 6500,0

Corte en simple

Cantidad de barras: 16

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	1	80 kg Prima			
1.452,0	1	45	45	I	1	80 kg Prima			
1.452,0	1	45	45	D	1	80 kg Prima			
1.452,0	1	45	45	I	1	80 kg Prima			
573,5	1	45	45	A	1	80 kg Prima			

80 kg


Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
Tirar							26		



Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	2	80 kg Prima key			
1.452,0	1	45	45	I	2	80 kg Prima key			
1.452,0	1	45	45	D	2	80 kg Prima key			
1.452,0	1	45	45	I	2	80 kg Prima key			
573,5	1	45	45	B	1	80 kg Prima			
Tirar							26		




Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	3	80 kg Kora			
1.452,0	1	45	45	I	3	80 kg Kora			
1.452,0	1	45	45	D	3	80 kg Kora			
1.452,0	1	45	45	I	3	80 kg Kora			
573,5	1	45	45	A	1	80 kg Prima			
Tirar							26		




Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	4	80 kg Kora Key			
1.452,0	1	45	45	I	4	80 kg Kora Key			
1.452,0	1	45	45	D	4	80 kg Kora Key			

80 kg

Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	I	4	80 kg Kora Key			
573,5	1	45	45	B	1	80 kg Prima			
Tirar							26		



Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	5	80 kg Cuadrada			
1.452,0	1	45	45	I	5	80 kg Cuadrada			
1.452,0	1	45	45	D	5	80 kg Cuadrada			
1.452,0	1	45	45	I	5	80 kg Cuadrada			
573,5	1	45	45	A	2	80 kg Prima key			
Tirar							26		




Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	6	80 kg Cuadrada Key			
1.452,0	1	45	45	I	6	80 kg Cuadrada Key			
1.452,0	1	45	45	D	6	80 kg Cuadrada Key			
1.452,0	1	45	45	I	6	80 kg Cuadrada Key			
573,5	1	45	45	B	2	80 kg Prima key			
Tirar							26		



Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	7	80 kg Redonda			

80 kg


Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	I	7	80 kg Redonda			
1.452,0	1	45	45	D	7	80 kg Redonda			
1.452,0	1	45	45	I	7	80 kg Redonda			
573,5	1	45	45	A	2	80 kg Prima key			
Tirar							26		



Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	8	80 kg Redonda Key			
1.452,0	1	45	45	I	8	80 kg Redonda Key			
1.452,0	1	45	45	D	8	80 kg Redonda Key			
1.452,0	1	45	45	I	8	80 kg Redonda Key			
573,5	1	45	45	B	2	80 kg Prima key			
Tirar							26		



Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	9	80 kg Prima Key LGC			
1.452,0	1	45	45	I	9	80 kg Prima Key LGC			
1.452,0	1	45	45	D	9	80 kg Prima Key LGC			
1.452,0	1	45	45	I	9	80 kg Prima Key LGC			
573,5	1	45	45	A	3	80 kg Kora			
Tirar							26		




80 kg

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	10	80 kg Kora Key LGC			
1.452,0	1	45	45	I	10	80 kg Kora Key LGC			
1.452,0	1	45	45	D	10	80 kg Kora Key LGC			
1.452,0	1	45	45	I	10	80 kg Kora Key LGC			
573,5	1	45	45	B	3	80 kg Kora			
Tirar							26		




Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.452,0	1	45	45	I	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.452,0	1	45	45	D	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.452,0	1	45	45	I	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
573,5	1	45	45	A	3	80 kg Kora			
Tirar							26		




Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.452,0	1	45	45	D	12	80 kg Redonda Key LGC			
1.452,0	1	45	45	I	12	80 kg Redonda Key LGC			
1.452,0	1	45	45	D	12	80 kg Redonda Key LGC			
1.452,0	1	45	45	I	12	80 kg Redonda Key LGC			

80 kg

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
573,5	1	45	45	B	3	80 kg Kora			
Tirar							26		




Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
573,5	1	45	45	A	4	80 kg Kora Key			
573,5	1	45	45	B	4	80 kg Kora Key			
573,5	1	45	45	A	4	80 kg Kora Key			
573,5	1	45	45	B	4	80 kg Kora Key			
573,5	1	45	45	A	5	80 kg Cuadrada			
573,5	1	45	45	B	5	80 kg Cuadrada			
573,5	1	45	45	A	5	80 kg Cuadrada			
573,5	1	45	45	B	5	80 kg Cuadrada			
573,5	1	45	45	A	6	80 kg Cuadrada Key			
573,5	1	45	45	B	6	80 kg Cuadrada Key			
573,5	1	45	45	A	6	80 kg Cuadrada Key			
Tirar							51		




Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
573,5	1	45	45	B	6	80 kg Cuadrada Key			
573,5	1	45	45	A	7	80 kg Redonda			
573,5	1	45	45	B	7	80 kg Redonda			
573,5	1	45	45	A	7	80 kg Redonda			

80 kg

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
573,5	1	45	45	B	7	80 kg Redonda			
573,5	1	45	45	A	8	80 kg Redonda Key			
573,5	1	45	45	B	8	80 kg Redonda Key			
573,5	1	45	45	A	8	80 kg Redonda Key			
573,5	1	45	45	B	8	80 kg Redonda Key			
573,5	1	45	45	A	9	80 kg Prima Key LGC			
573,5	1	45	45	B	9	80 kg Prima Key LGC			
Tirar							51		



Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
573,5	1	45	45	A	9	80 kg Prima Key LGC			
573,5	1	45	45	B	9	80 kg Prima Key LGC			
573,5	1	45	45	A	10	80 kg Kora Key LGC			
573,5	1	45	45	B	10	80 kg Kora Key LGC			
573,5	1	45	45	A	10	80 kg Kora Key LGC			
573,5	1	45	45	B	10	80 kg Kora Key LGC			
573,5	1	45	45	A	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
573,5	1	45	45	B	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
573,5	1	45	45	A	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
573,5	1	45	45	B	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
573,5	1	45	45	A	12	80 kg Redonda Key LGC			
Tirar							51		



Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
573,5	1	45	45	B	12	80 kg Redonda Key LGC			
573,5	1	45	45	A	12	80 kg Redonda Key LGC			
573,5	1	45	45	B	12	80 kg Redonda Key LGC			
Tirar							4 703		



PK005

0001


INVERSOR 71 RPT

Barra : 6500,0

Corte en simple

Cantidad de barras: 3

Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.384,0	1	90	90	D	1	80 kg Prima			
1.384,0	1	90	90	D	2	80 kg Prima key			
1.384,0	1	90	90	D	3	80 kg Kora			
1.384,0	1	90	90	D	4	80 kg Kora Key			
Tirar							879		



Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.384,0	1	90	90	D	5	80 kg Cuadrada			
1.384,0	1	90	90	D	6	80 kg Cuadrada Key			
1.384,0	1	90	90	D	7	80 kg Redonda			
1.384,0	1	90	90	D	8	80 kg Redonda Key			
Tirar							879		


80 kg

1384	1384	1384	1384	Retal 879
------	------	------	------	--------------

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.384,0	1	90	90	D	9	80 kg Prima Key LGC			
1.384,0	1	90	90	D	10	80 kg Kora Key LGC			
1.384,0	1	90	90	D	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.384,0	1	90	90	D	12	80 kg Redonda Key LGC			
Tirar							879		

1384	1384	1384	1384	Retal 879
------	------	------	------	--------------

80 kg
M2



34020

0001

JUNQUILLO RECTO DE 35 MM

Barra : 6500,0

Corte en simple

Cantidad de barras: 13

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	1	80 kg Prima			
1.314,6	1	90	90	I	1	80 kg Prima			
1.314,6	1	90	90	D	1	80 kg Prima			
1.314,6	1	90	90	I	1	80 kg Prima			
480,0	1	90	90	A	1	80 kg Prima			
480,0	1	90	90	B	1	80 kg Prima			
Tirar							181		

1314,6	1314,6	1314,6	1314,6	480	480
--------	--------	--------	--------	-----	-----

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	2	80 kg Prima key			
1.314,6	1	90	90	I	2	80 kg Prima key			
1.314,6	1	90	90	D	2	80 kg Prima key			
1.314,6	1	90	90	I	2	80 kg Prima key			
480,0	1	90	90	A	1	80 kg Prima			
480,0	1	90	90	B	1	80 kg Prima			
Tirar							181		

1314,6	1314,6	1314,6	1314,6	480	480
--------	--------	--------	--------	-----	-----

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	3	80 kg Kora			
1.314,6	1	90	90	I	3	80 kg Kora			

80 kg

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	3	80 kg Kora			
1.314,6	1	90	90	I	3	80 kg Kora			
480,0	1	90	90	A	2	80 kg Prima key			
480,0	1	90	90	B	2	80 kg Prima key			
Tirar							181		

1314,6	1314,6	1314,6	1314,6	480	480
--------	--------	--------	--------	-----	-----

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	5	80 kg Cuadrada			
1.314,6	1	90	90	I	5	80 kg Cuadrada			
1.314,6	1	90	90	D	5	80 kg Cuadrada			
1.314,6	1	90	90	I	5	80 kg Cuadrada			
480,0	1	90	90	A	2	80 kg Prima key			
480,0	1	90	90	B	2	80 kg Prima key			
Tirar							181		

1314,6	1314,6	1314,6	1314,6	480	480
--------	--------	--------	--------	-----	-----

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	6	80 kg Cuadrada Key			
1.314,6	1	90	90	I	6	80 kg Cuadrada Key			
1.314,6	1	90	90	D	6	80 kg Cuadrada Key			
1.314,6	1	90	90	I	6	80 kg Cuadrada Key			
480,0	1	90	90	A	3	80 kg Kora			
480,0	1	90	90	B	3	80 kg Kora			
Tirar							181		

80 kg

1314,6

1314,6

1314,6

1314,6

480

480

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	7	80 kg Redonda			
1.314,6	1	90	90	I	7	80 kg Redonda			
1.314,6	1	90	90	D	7	80 kg Redonda			
1.314,6	1	90	90	I	7	80 kg Redonda			
480,0	1	90	90	A	3	80 kg Kora			
480,0	1	90	90	B	3	80 kg Kora			
Tirar							181		

1314,6

1314,6

1314,6

1314,6

480

480

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	8	80 kg Redonda Key			
1.314,6	1	90	90	I	8	80 kg Redonda Key			
1.314,6	1	90	90	D	8	80 kg Redonda Key			
1.314,6	1	90	90	I	8	80 kg Redonda Key			
480,0	1	90	90	A	5	80 kg Cuadrada			
480,0	1	90	90	B	5	80 kg Cuadrada			
Tirar							181		

1314,6

1314,6

1314,6

1314,6

480

480

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	9	80 kg Prima Key LGC			
1.314,6	1	90	90	I	9	80 kg Prima Key LGC			
1.314,6	1	90	90	D	9	80 kg Prima Key LGC			

80 kg

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	I	9	80 kg Prima Key LGC			
480,0	1	90	90	A	5	80 kg Cuadrada			
480,0	1	90	90	B	5	80 kg Cuadrada			
Tirar							181		

1314,6	1314,6	1314,6	1314,6	480	480
--------	--------	--------	--------	-----	-----

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	10	80 kg Kora Key LGC			
1.314,6	1	90	90	I	10	80 kg Kora Key LGC			
1.314,6	1	90	90	D	10	80 kg Kora Key LGC			
1.314,6	1	90	90	I	10	80 kg Kora Key LGC			
480,0	1	90	90	A	6	80 kg Cuadrada Key			
480,0	1	90	90	B	6	80 kg Cuadrada Key			
Tirar							181		

1314,6	1314,6	1314,6	1314,6	480	480
--------	--------	--------	--------	-----	-----

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.314,6	1	90	90	I	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.314,6	1	90	90	D	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
1.314,6	1	90	90	I	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
480,0	1	90	90	A	6	80 kg Cuadrada Key			
480,0	1	90	90	B	6	80 kg Cuadrada Key			
Tirar							181		

80 kg

1314,6	1314,6	1314,6	1314,6	480	480
--------	--------	--------	--------	-----	-----

Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	12	80 kg Redonda Key LGC			
1.314,6	1	90	90	I	12	80 kg Redonda Key LGC			
1.314,6	1	90	90	D	12	80 kg Redonda Key LGC			
1.314,6	1	90	90	I	12	80 kg Redonda Key LGC			
480,0	1	90	90	A	7	80 kg Redonda			
480,0	1	90	90	B	7	80 kg Redonda			
Tirar							181		


1314,6	1314,6	1314,6	1314,6	480	480
--------	--------	--------	--------	-----	-----

Retal
180,6001


Dim.	Nb				Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
480,0	1	90	90	A	7	80 kg Redonda			
480,0	1	90	90	B	7	80 kg Redonda			
480,0	1	90	90	A	8	80 kg Redonda Key			
480,0	1	90	90	B	8	80 kg Redonda Key			
480,0	1	90	90	A	8	80 kg Redonda Key			
480,0	1	90	90	B	8	80 kg Redonda Key			
480,0	1	90	90	A	9	80 kg Prima Key LGC			
480,0	1	90	90	B	9	80 kg Prima Key LGC			
480,0	1	90	90	A	9	80 kg Prima Key LGC			
480,0	1	90	90	B	9	80 kg Prima Key LGC			
480,0	1	90	90	A	10	80 kg Kora Key LGC			
480,0	1	90	90	B	10	80 kg Kora Key LGC			

80 kg

Dim.	Nb	90	90	A	Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
480,0	1	90	90	A	10	80 kg Kora Key LGC			
Tirar							103		



Dim.	Nb	90	90	B	Casilla	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
480,0	1	90	90	B	10	80 kg Kora Key LGC			
480,0	1	90	90	A	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
480,0	1	90	90	B	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
480,0	1	90	90	A	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
480,0	1	90	90	B	11	80 kg Cuadrada Key LGC			
480,0	1	90	90	A	12	80 kg Redonda Key LGC			
480,0	1	90	90	B	12	80 kg Redonda Key LGC			
480,0	1	90	90	A	12	80 kg Redonda Key LGC			
480,0	1	90	90	B	12	80 kg Redonda Key LGC			
Tirar							2 055		



34023

Barra : 6500,0

0001


Corte en simple

JUNQUILLO RECTO DE 18 MM

Cantidad de barras: 2

80 kg

Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1.314,6	1	90	90	D	4	80 kg Kora Key			
1.314,6	1	90	90	I	4	80 kg Kora Key			
1.314,6	1	90	90	D	4	80 kg Kora Key			
1.314,6	1	90	90	I	4	80 kg Kora Key			
480,0	1	90	90	A	4	80 kg Kora Key			
480,0	1	90	90	B	4	80 kg Kora Key			
Tirar							181		



Retal
180,6001

Dim.	Nb				Casil la	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
480,0	1	90	90	A	4	80 kg Kora Key			
480,0	1	90	90	B	4	80 kg Kora Key			
Tirar							5 471		

