

80 kg

M1

PK001

0001

Corte en simple



MARCO VENTANA 71 RPT

Cantidad de barras: 11

	Barra	Nb		Dim.			Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1	6.500	1	/	1.500,0	\	D	80 kg Prima			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Prima			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Prima key	107		
1	6.500	1	/	1.500,0	\	I	80 kg Prima			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Kora			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Kora Key	107		
1	6.500	1	/	1.500,0	\	D	80 kg Prima key			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Cuadrada			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Cuadrada Key	107		
1	6.500	1	/	1.500,0	\	I	80 kg Prima key			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Redonda			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Redonda Key	107		
1	6.500	1	/	1.500,0	\	D	80 kg Kora			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Prima Key LGC			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Kora Key LGC	107		
1	6.500	1	/	1.500,0	\	I	80 kg Kora			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Cuadrada Key LGC			
		2	/	1.200,0	\		80 kg Redonda Key LGC	107		
1	6.500	2	/	1.500,0	\		80 kg Kora Key			
		2	/	1.500,0	\		80 kg Cuadrada	415		
1	6.500	2	/	1.500,0	\		80 kg Cuadrada Key			
		2	/	1.500,0	\		80 kg Redonda	415		
1	6.500	2	/	1.500,0	\		80 kg Redonda Key			
		2	/	1.500,0	\		80 kg Prima Key LGC	415		
1	6.500	2	/	1.500,0	\		80 kg Kora Key LGC			

80 kg

Barra	Nb	Dim.	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
	2 /	1.500,0 \	80 kg Cuadrada Key LGC	415		
1 6.500	2 /	1.500,0 \	80 kg Redonda Key LGC	3.431		



PK003

0001

Corte en simple

HOJA VENTANA 71 RPT

Cantidad de barras: 16

Barra	Nb	Dim.	Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Prima			
	1 /	573,5 \	A 80 kg Prima	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Prima key			
	1 /	573,5 \	B 80 kg Prima	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Kora			
	1 /	573,5 \	A 80 kg Prima	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Kora Key			
	1 /	573,5 \	B 80 kg Prima	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Cuadrada			
	1 /	573,5 \	A 80 kg Prima key	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Cuadrada Key			
	1 /	573,5 \	B 80 kg Prima key	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Redonda			
	1 /	573,5 \	A 80 kg Prima key	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Redonda Key			
	1 /	573,5 \	B 80 kg Prima key	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Prima Key LGC			
	1 /	573,5 \	A 80 kg Kora	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Kora Key LGC			
	1 /	573,5 \	B 80 kg Kora	26		
1 6.500	4 /	1.452,0 \	80 kg Cuadrada Key LGC			
	1 /	573,5 \	A 80 kg Kora	26		

80 kg

	Barra	Nb		Dim.			Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1	6.500	4	/	1.452,0	\		80 kg Redonda Key LGC			
		1	/	573,5	\	B	80 kg Kora	26		
1	6.500	4	/	573,5	\		80 kg Kora Key			
		4	/	573,5	\		80 kg Cuadrada			
		3	/	573,5	\		80 kg Cuadrada Key	51		
1	6.500	1	/	573,5	\	B	80 kg Cuadrada Key			
		4	/	573,5	\		80 kg Redonda			
		4	/	573,5	\		80 kg Redonda Key			
		2	/	573,5	\		80 kg Prima Key LGC	51		
1	6.500	2	/	573,5	\		80 kg Prima Key LGC			
		4	/	573,5	\		80 kg Kora Key LGC			
		4	/	573,5	\		80 kg Cuadrada Key LGC			
		1	/	573,5	\	A	80 kg Redonda Key LGC	51		
1	6.500	3	/	573,5	\		80 kg Redonda Key LGC	4.703		



PK005

0001

Corte en simple

INVERSOR 71 RPT

Cantidad de barras: 3


	Barra	Nb		Dim.			Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1	6.500	1	I	1.384,0	I	D	80 kg Prima			
		1	I	1.384,0	I	D	80 kg Prima key			
		1	I	1.384,0	I	D	80 kg Kora			
		1	I	1.384,0	I	D	80 kg Kora Key	879		
1	6.500	1	I	1.384,0	I	D	80 kg Cuadrada			
		1	I	1.384,0	I	D	80 kg Cuadrada Key			
		1	I	1.384,0	I	D	80 kg Redonda			
		1	I	1.384,0	I	D	80 kg Redonda Key	879		
1	6.500	1	I	1.384,0	I	D	80 kg Prima Key LGC			
		1	I	1.384,0	I	D	80 kg Kora Key LGC			

80 kg

	Barra	Nb		Dim.			Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
		1	I	1.384,0	I	D	80 kg Cuadrada Key LGC			
		1	I	1.384,0	I	D	80 kg Redonda Key LGC	879		

80 kg

M2



34020

0001

Corte en simple

JUNQUILLO RECTO DE 35 MM

Cantidad de barras: 13

	Barra	Nb		Dim.			Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Prima			
		2		480,0			80 kg Prima	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Prima key			
		2		480,0			80 kg Prima	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Kora			
		2		480,0			80 kg Prima key	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Cuadrada			
		2		480,0			80 kg Prima key	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Cuadrada Key			
		2		480,0			80 kg Kora	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Redonda			
		2		480,0			80 kg Kora	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Redonda Key			
		2		480,0			80 kg Cuadrada	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Prima Key LGC			
		2		480,0			80 kg Cuadrada	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Kora Key LGC			
		2		480,0			80 kg Cuadrada Key	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Cuadrada Key LGC			
		2		480,0			80 kg Cuadrada Key	181		
1	6.500	4		1.314,6			80 kg Redonda Key LGC			
		2		480,0			80 kg Redonda	181		
1	6.500	2		480,0			80 kg Redonda			
		4		480,0			80 kg Redonda Key			
		4		480,0			80 kg Prima Key LGC			

80 kg

	Barra	Nb		Dim.			Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
		3	I	480,0	I		80 kg Kora Key LGC	103		
1	6.500	1	I	480,0	I	B	80 kg Kora Key LGC			
		4	I	480,0	I		80 kg Cuadrada Key LGC			
		4	I	480,0	I		80 kg Redonda Key LGC	2.055		



34023

0001

Corte en simple

JUNQUILLO RECTO DE 18 MM

Cantidad de barras: 2

	Barra	Nb		Dim.			Obra/Vista	Retal	Mecanizado	Posición
1	6.500	4	I	1.314,6	I		80 kg Kora Key			
		2	I	480,0	I		80 kg Kora Key	181		
1	6.500	2	I	480,0	I		80 kg Kora Key	5.471		